



OMI RRM. Servicio REMIT OMIE

**Manual de Usuario
Servicio de comunicación de
datos REMIT: OMIE**

Versión: 2.0
Diciembre 2024

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN	3
1.2	OPERATIVA	3
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REMIT	5
3	CONSULTAS Y DESCARGA DE INFORMACIÓN REPORTADA	6
3.1	INTERFAZ DE USUARIO	6
3.2	DESCRIPCIÓN DE CONSULTAS	7
I.	INFORMACIÓN REPORTADA	7
II.	FACTURACIÓN	10
III.	CODIFICACIÓN ORDERId/UTI	12
4.	FORMATO DE FICHEROS	14
4.1.	TIPOS DE CONTRATO A REPORTAR	14
4.2.	FORMATO FICHERO DE LA INFORMACIÓN DE REPORTE	16
4.3.	INFORMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS ÓRDENES	16
4.4.	INFORMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS TRANSACCIONES	16
4.5.	FORMATO FICHERO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA	17
ANEXO I		18
IV.	EJEMPLO DE FORMATO DE FICHERO DE REPORTE	18
V.	DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS EMPLEADAS Y CORRESPONDENCIA CON DOCUMENTACIÓN ACER	24
ANEXO II		29
I.	EJEMPLO DE RECIBO A UN ENVÍO CORRECTO	29
II.	EJEMPLO DE RECIBO A UN ENVÍO CON ERRORES	30
III.	DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS EMPLEADAS Y CORRESPONDENCIA CON DOCUMENTACIÓN ACER	32

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción

El 8 de diciembre de 2011 se adoptaron, por parte de la Unión Europea, nuevas normas de obligado cumplimiento sobre operaciones en el mercado mayorista de la energía a través del **Reglamento (UE) N° 1227/2011** del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (en adelante “**REMIT**”), que introduce un marco específico para el sector en relación con el seguimiento de los mercados mayoristas de la energía, con el fin de detectar y prevenir la manipulación del mercado y las operaciones basadas en el uso de información privilegiada.

Adicionalmente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1106 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1227/2011 y (UE) 2019/942 para mejorar la protección de la Unión contra la manipulación del mercado en el mercado mayorista de la energía (normativa **REMIT II**), que entró en vigor el pasado 7 de mayo de 2024, los mercados organizados (OMPs), a través de los RRM designados por estos, deberán reportar a ACER, en nombre de todos sus participantes, todas las ofertas y transacciones alcanzadas en los mercados diarios e intradiarios, si bien la obligación final del reporte permanece en los propios participantes en los mercados.

De conformidad con lo anterior, OMI-Polo Español S.A. (OMIE) como entidad responsable de gestionar el mercado diario e intradiario de electricidad en el Mercado Ibérico, prestará el servicio de comunicación en virtud del citado Reglamento de la UE a través la entidad OMIClear Sucursal en España, (en adelante “OMI RRM”) como Registered Reporting Mechanisms (RRM) de ACER.

A tal efecto, los agentes que operen en los mercados gestionados por OMIE deberán suscribir el acuerdo de reporte REMIT con la entidad OMI RRM, para dar cumplimiento a sus obligaciones de reporte y disponer de acceso a la información efectivamente reportada. Adicionalmente, podrán seleccionar el servicio de reporte retroactivo con anterioridad al 7 de mayo de 2024 si así lo desean, en caso de que no estuviesen realizando el reporte con ninguna entidad RRM con anterioridad.

Los datos comunicados a ACER comprenderán todas aquellas órdenes casadas y no casadas que fueron ejecutadas en la plataforma de OMIE y entraron como válidas en el proceso de casación de una determinada sesión de negociación del mercado correspondiente. El servicio de comunicación se ajustará a los formatos y campos de información que exige ACER.

1.2 Operativa

El reporte se efectuará en un plazo no superior al primer día hábil siguiente a la celebración de la sesión de negociación del mercado que corresponda. OMI RRM generará dentro del plazo disponible un fichero de datos a reportar por cada sesión del mercado diario o intradiario efectuada.

Todos los agentes suscritos al servicio tendrán disponibles consultas para verificar la información enviada por OMI RRM a ACER y los recibos enviados por ACER a OMI RRM. Los plazos de disponibilidad de esta información quedan sujetos a los tiempos de tratamiento y procesado de ACER de la información reportada.

Además, cada agente tendrá derecho a descargarse la información propia que ha sido comunicada a ACER, viendo únicamente las ofertas y las transacciones que corresponden a unidades de su titularidad. Los datos podrán ser descargados en fichero, en formato XML y siguiendo el esquema definido por ACER.

El acceso al servicio de consulta y descarga de información reportada también está disponible mediante Web Services. La documentación de referencia se encuentra en la sección de “Ayuda y Documentación” del web del mercado (<https://www.mercado.omie.es>) junto al resto de información sobre Servicios Web.

2 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COMUNICACIÓN DE DATOS REMIT

Tras la entrada en vigor de la normativa REMIT II y las obligaciones de reporte que implica para los mercados organizados, OMIE exige en el proceso de alta de agente el código ACER de cada participante, así como la suscripción del acuerdo de reporte REMIT con OMI RRM para agentes que van a actuar directamente en el mercado o como representantes. Los agentes representados no se les obliga a suscribir dicho contrato mientras mantengan su operativa bajo la figura de un representante.

Para proceder a la solicitud del acuerdo de comunicación, OMI RRM pone a disposición del Agente de Mercado la guía “Guía de usuario para la solicitud de servicios REMIT” para facilitar su suscripción. Esta guía es pública siendo accesible y descargable en formato PDF para todos los agentes en el siguiente enlace:

[Documentos de referencia | OMI](#)

En este mismo enlace pueden encontrar y descargarse en PDF un modelo del contrato que firmarían para contratar el servicio de reporte REMIT a través de OMI RRM.

3 CONSULTAS Y DESCARGA DE INFORMACIÓN REPORTADA

3.1 Interfaz de usuario

En el web de mercado privado de OMIE (<https://www.mercado.omie.es>) se puede encontrar el menú denominado “REMIT/UMM”. En este menú figuran los diferentes apartados relacionados con REMIT disponibles para los agentes:

- Información reportada
- Facturación
- Codificación OrderId/UTI
- Información privilegiada/ Mensajes UMM

La apariencia y estructura de dicho menú es la siguiente:



En caso de que fuese necesario el reenvío de información a ACER (por requerimiento de la propia Agencia, por envíos retroactivos, o por haber detectado algún error en los datos reportados), en la sección de “envíos extraordinarios” se pone a disposición de los participantes del mercado suscritos al servicio de reporte dichos ficheros.

3.2 Descripción de consultas

i. Información reportada

▪ Envíos realizados

Cada agente accederá por fecha de envío (por defecto la fecha actual), número de días hacia atrás (con las opciones 7, 14 ó 30 en un desplegable) y código de agente. Mostrará el listado de envíos realizados hasta la fecha indicada, a partir de N días antes (siendo N el número de días elegido). Para cada envío realizado se indicará:

- Identificativo del fichero enviado
 - Fecha y hora de envío
 - Fecha de la sesión (fecha del producto negociado)
 - Sesión: MD (Mercado Diario), MI (Mercado Intradiario + número de sesión) o MC (Mercado Continuo).
 - Estado de la respuesta con tres posibles valores:
 - "Pendiente": Cuando no hay todavía recibo
 - "Recibida": Cuando hay recibo y no es error técnico
 - "Rechazo técnico en ACER": En caso de error técnico. Este tipo de error es un error interno por parte de ACER, debido generalmente a sobrecarga en sus sistemas.
- No hace referencia por tanto a problemas con la información contenida en los ficheros. En estos casos, la solución propuesta por ACER es enviar de nuevo dicha información hasta que lo puedan procesar correctamente.
- Identificativo del fichero de respuesta (si ya se ha descargado el mensaje de respuesta o "recibo" de ACER).
 - Fecha y hora de la respuesta (si ya se ha descargado el mensaje de respuesta o "recibo" de ACER).


Los registros aparecerán ordenados por la fecha y hora de envío, en orden descendente (el más reciente primero).

Si el agente que solicita la consulta no tenía activo el servicio de reporte para ninguno de los días del rango especificado, aparecerá un mensaje indicando esta circunstancia.

Una vez seleccionado un registro, pulsando el botón derecho del ratón, la consulta incluirá accesos a detalle para las dos consultas a fichero:

- “Info reportada”, en el que se generará un fichero en el formato ACER de reporte de información, pero sólo se incluirá en el fichero elegido la información que pertenezca al agente que está realizando la consulta.
- “Info recibos”, en el que se generará un fichero en el formato ACER de los recibos, pero sólo se incluirá en el fichero elegido la información que pertenezca al agente que está realizando la consulta.

En caso de registros marcados como “Rechazo técnico en ACER”, si se intenta descargar el recibo se obtendrá el mensaje: “Información no disponible”.



The screenshot shows a web application interface titled "Envíos realizados". It features a search bar at the top with filters for "Fecha de envío" (19/11/2024), "Forma de envío" (Data files), and "Agente" (Todos). Below the search bar is a table with columns: "Fecha de envío", "Hora de envío", "Identificador", "Estado de la respuesta", "De dónde se respondió", and "Fecha de la respuesta". The table contains multiple rows of data, each representing a sent file. At the bottom of the table, there are pagination controls showing "100" items and buttons for "100", "500", and "1000".

■ Envíos extraordinarios

Cada agente accederá por fecha de envío (por defecto la fecha actual), número de días hacia atrás (con las opciones 7, 14 ó 30 en un desplegable) y código de agente. Mostrará el listado de envíos extraordinarios realizados hasta la fecha indicada, a partir de N días antes (siendo N el número de días elegido). Para cada envío realizado se indicará:

- Agente del que se está reportando información
- Identificativo del fichero enviado
- Tipo de acción llevada a cabo con el envío. Tiene tres posibles valores:
 - “Nuevo”: Se está enviando un fichero con información nueva
 - “Cancelación”: se está enviando un fichero para anular información previamente reportada.
 - “Modificación”: Se está cambiando un valor de una información previamente reportada.

- Fecha y hora de envío
- Tipo de mercado al que corresponde el envío: MD (Mercado Diario), MI (Mercado Intradiario) o MC (Mercado Continuo).
- Estado de la respuesta con tres posibles valores:
 - o "Pendiente": Cuando no hay todavía recibo
 - o "Recibida": Cuando hay recibo y no es error técnico
 - o "Rechazo técnico en ACER": En caso de error técnico. Este tipo de error es un error interno por parte de ACER, debido generalmente a sobrecarga en sus sistemas.


No hace referencia por tanto a problemas con la información contenida en los ficheros. En estos casos, la solución propuesta por ACER es enviar de nuevo dicha información hasta que lo puedan procesar correctamente.

- Identificativo del fichero de respuesta (si ya se ha descargado el mensaje de respuesta o "recibo" de ACER).
- Fecha y hora de la respuesta (si ya se ha descargado el mensaje de respuesta o "recibo" de ACER).

Los registros aparecerán ordenados por la fecha y hora de envío, en orden descendente (el más reciente primero).

Una vez seleccionado un registro, pulsando el botón derecho del ratón, la consulta incluirá accesos a detalle para las dos consultas a fichero:

- o "Info reportada", en el que se generará un fichero en el formato ACER de reporte de información. Toda la información incluida en el fichero elegido pertenecerá al agente en cuestión que está realizando la consulta.
- o "Info recibos", en el que se generará un fichero en el formato ACER de los recibos. Toda la información incluida en el fichero elegido pertenecerá al agente en cuestión que está realizando la consulta.
- o En caso de registros marcados como "Rechazo técnico en ACER", si se intenta descargar el recibo se obtendrá el mensaje: "Información no disponible".



▪ Detalle de ofertas y transacciones reportadas

Cada agente accederá por fecha de sesión / ronda inicial (por defecto la fecha actual), y por fecha de sesión / ronda final (por defecto la fecha actual). Mostrará

el detalle de las ofertas y transacciones reportadas para el rango de fechas especificado. Para cada oferta y transacción realizado se indicará:

- Mercado (Diario, Intradía o Continuo).
- Código de oferta.
- Id Oferta / UTI.
- Fecha de Sesión/Ronda.
- Fecha de contrato.
- Contrato.
- Unidad ofertante.
- Id beneficiario reportado (En caso de emplear representante).
- Tipo de reporte (Ordinario o extraordinario).
- Tipo envío.
- Fecha de envío.
- Id. Fichero: Se identifica el fichero enviado a ACER que contiene dicha oferta o transacción.

Detalle de ofertas y transacciones reportadas

F. Sesión/Ronda INI20111220H

F. Sesión/Ronda FIN20111220H

Consultar

1. Mercado

2. Código de oferta

3. Id Oferta / UTI

4. Fecha de Sesión/Ronda

5. Unidad ofertante

6. Id beneficiario reportado

7. Tipo de reporte

8. Tipo envío

9. Fecha de envío

10. Fichero

ii. Facturación

▪ Detalle de datos para el cálculo de la facturación

En esta consulta el agente puede consultar el detalle de los datos utilizados en el cálculo a la hora de facturarle la contraprestación mensual que le corresponde, de acuerdo a las tarifas aplicables descritas en el anexo I del contrato suscrito.

Detalle de datos para el cálculo de la facturación

Año: 2024 Mes: Enero


	↑↓ Agente	↑↓ Transacciones	↑↓ Código tramos	↑↓ Tarifa	↑↓ Descuento
1		620	TRAMO_C	300	0
2		365	TRAMO_B	200	0
3		366	TRAMO_B	200	0
4		NaN	TRAMO_D	400	0
5		564	TRAMO_C	300	0
6		69	TRAMO_A	100	0
7		369	TRAMO_B	200	0
8		368	TRAMO_B	200	0
9		366	TRAMO_B	200	0
10		348	TRAMO_B	200	0
11		NaN	TRAMO_D	400	0
12		NaN	TRAMO_D	400	0
13		321	TRAMO_B	200	0
14		NaN	TRAMO_D	400	0
15		NaN	TRAMO_D	400	0
16		622	TRAMO_C	300	0
17		NaN	TRAMO_D	400	0
18		372	TRAMO_B	200	0
19		NaN	TRAMO_D	400	0
20		74	TRAMO_A	100	0

▪ Descarga de Facturas

A través de este enlace se accede a la aplicación que permite la descarga de documentos de facturación.

Mensualmente los agentes suscritos al servicio de reporte REMIT reciben un correo avisándoles que tienen a su disposición la factura correspondiente al mes en cuestión por los servicios derivados del contrato de comunicación de datos REMIT de acuerdo con la cláusula novena del mismo.

La factura se obtiene accediendo con código de agente, año y mes facturado



Descarga Manual - www.mercado.omie.es - AFRICA GRANDE DE PAZ (50190AG_OMIE) - COMEL OPERADOR DEL MERCADO

Docs, facturación

Descarga de facturas REMIT

Agente: AME Año: 2018 Mes: 5 Consultar

☒ Marcar/desmarcar todos

Empresa	Nombre Fichero	Tipo Documento	Día de cobro	Día de pago	F64	PDF	XML	Error
AMELG	M_B_201805_V_1_AMELG_	FAC13+...	2018-05-21	2018-05-30				

Directorio ficheros F64 C:\omel\CentroDescargas Buscar

Directorio ficheros PDF C:\omel\CentroDescargas Buscar

Directorio ficheros XML C:\omel\CentroDescargas Buscar

Descargar

Fecha/Hora	Mensaje
25/07/2018 - 13:18	Consulta finalizada.
25/07/2018 - 13:18	Consultando los ficheros a descargar.
25/07/2018 - 13:18	Realizando la consulta.
25/07/2018 - 13:18	Comprobando los campos.
25/07/2018 - 13:18	Consulta finalizada.

La factura original corresponde al formato XML, que incorpora firma electrónica, y se acompaña de una copia en formato PDF.

iii. Codificación OrderId/UTI

▪ Relación ofertas y transacciones con OrderId/UTI

A la consulta "Relación ofertas y transacciones con OrderId/UTI" se accederá por fecha de sesión/Ronda e identificativo de sesión/Ronda ("Diario", "IDA 1", "IDA 2", "IDA 3", "Mercado Continuo, Ronda 1", "Mercado Continuo, Ronda 24"). Mostrará el listado de ofertas, de diario, intradiario o mercado continuo, válidas y no sustituidas aceptadas en la casación para esa sesión, pertenecientes al agente que está realizando la consulta. En este listado se establece la relación con los códigos OrderId y UTI que ha definido OMIE como mercado organizado para el reporte de las ofertas y transacciones que se han llevado a cabo en su plataforma.

A esta consulta, aunque es de acceso público para todos los agentes, le aplica la confidencialidad por agente (cada agente verá únicamente su información).

Por cada registro de la consulta se indicará:

- Código de oferta/transacción
- Número de versión
- Order ID para REMIT: Tendrá el siguiente formato:
Para ofertas al Mercado Diario: OMIE-MD-O-[nsec]

Donde [nsec] será el valor utilizado por OMIE para identificar las ofertas del Mercado Diario en el PCR.

Para ofertas al Mercado Intradiario: OMIE-MI-O-[cdoferta]

Donde [cdoferta] será el valor del código de oferta obtenido al insertar la oferta para ese mercado.

Para ofertas al Mercado Intradiario Continuo: XBID_[cdoferta]

Donde [cdoferta] será el valor del código de oferta obtenido al insertar la oferta para ese mercado.

- UTI para REMIT que se utiliza si la oferta ha resultado casada: Tendrá el siguiente formato:

Para ofertas al Mercado Diario: OMIE-MD-T-[nsec]

Donde [nsec] será el valor utilizado por OMIE para identificar las ofertas del Mercado Diario en el PCR.

Para ofertas al Mercado Intradiario: OMIE-MI-T-[cdoferta]

Donde [cdoferta] será el valor del código de oferta obtenido al insertar la oferta para ese mercado.

Para ofertas al Mercado Intradiario: XBID-[cdtrans]

Donde [cdtrans] será el código de transacción facilitado por XBID.

- Unidad ofertante: código de la unidad ofertante
- Clase de oferta (Compra o Venta)
- Tipo de registro (Oferta/Plazo (si la sesión consultada es la del Mercado Diario) o Transacción/Oferta por defecto (S o N), si la sesión consultada es la de Mercado Diario.
- Fecha de alta de la oferta
- Descripción de la oferta (si el agente rellenó este campo en el alta de la misma)
- Código del beneficiario: reporte del beneficiario del contrato, que se incluirá según las condiciones indicadas en el siguiente enlace:

<https://www.portal-asistencia.omie.es/>

En el apartado de Ayuda y Soporte: 01. Información general y Servicios de OMIE: Reporte REMIT de OMIE

4. FORMATO DE FICHEROS

4.1. Tipos de contrato a reportar

Los ficheros enviados a ACER para cumplir con la obligación de reporte REMIT son generados cumpliendo con el esquema de reporte exigido por ACER para comunicar los contratos estándar (“standard-contracts”). Para facilitar el reporte de los productos negociados en OMIE (MD, 3 IDAS y MC), se declararon en ACER los siguientes contratos:

Contract Name	Delivery Zone	Energy Commodity Type	Contract Type	Load Type	Organised market place ID-type	Organised market place ID	Full name of the organised market place	Type of organised market place
SIDC_CO_OMI_EL_INTRADAY_CONTINUOUS_HOUR	10YES-REE-----0	EL	CO	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_CO_OMI_EL_INTRADAY_CONTINUOUS_HOUR	10YPT-REN-----W	EL	CO	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Day_Ahead	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Day_Ahead	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA1_OMI	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA1_OMI	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA2_OMI	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA2_OMI	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA3_OMI	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
SIDC_IDA3_OMI	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC

Se mantienen a efectos de los reportes retroactivos los siguientes contratos:

Contract Name	Delivery Zone	Energy Commodity Type	Contract Type	Load Type	Organised market place ID-type	Organised market place ID	Full name of the organised market place	Type of organised market place
OMI_Power_Within_Day_S1	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S1	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S2	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S2	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S3	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S3	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S4	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S4	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S5	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S5	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S6	10YES-REE-----0	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC
OMI_Power_Within_Day_S6	10YPT-REN-----W	EL	AU	BH	MIC	OMIE	OMI-Polo Español S.A, OMIE	EXC

Estos contratos son públicos y están actualmente incluidos en el listado de standard-contracts disponible el portal web de ACER:

<https://www.acer-remit.eu/portal/standardised-contract>

4.2. Formato fichero de la información de reporte

La información a reportar para los contratos definidos en el apartado anterior está descrita en la Tabla1 del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2014 de la comisión (Table 1 of the Annex to the Implementing Acts) y se ajusta al schema REMITTable1_V3.xsd definido por ACER. Dicho esquema se divide en tres secciones o bloques diferenciados: definición del contrato, lista de “Orders” y lista de “Trades”.

En el ANEXO I, en concreto en el apartado i), puede verse un ejemplo de fichero XML en formato ACER para el reporte de una oferta y transacción correspondientes a una sesión de mercado diario incluyendo condiciones complejas.

En el apartado ii) de dicho anexo se encuentra la descripción de las etiquetas empleadas y correspondencia con documentación ACER.

4.3. Información del Ciclo de Vida de las órdenes

Las ofertas al mercado intradiario continuo pueden estar en los siguientes estados:

- ‘ACT’ (active): al ser enviada.
- ‘PMA’ (partially matched): tras casar parcialmente.
- ‘MAC’ (matched): tras casar totalmente.
- ‘SUS’ (suspended): tras ser hibernada por el usuario.
- ‘WIT’ (withdrawn): tras ser anulada por el usuario o por el sistema.
- ‘EXP’ (expired): si se envió con fecha de expiración, tras superarse dicha fecha.

Las ofertas que están en el libro de órdenes pueden pasar por varios estados.

En el reporte se hará constar el estado en el que está la orden cada vez que hay un cambio de estado y el instante en el que se produce.

De acuerdo con la plataforma de negociación del mercado continuo, cuando una orden se modifica se anula y se crea otra. De ese modo la orden previa pasará al estado ‘WIT’ y la nueva orden creada se ligará, mediante el campo “LinkedorderId” a la orden previa.

4.4. Información del Ciclo de Vida de las transacciones

En caso de que una transacción sea cancelada con posterioridad, se reportará su ciclo de vida mediante un reporte con ‘ActionType’ = ‘N’ con la hora en la que se produjo la transacción, y un reporte con ‘ActionType’ = ‘C’ con la hora en la que se produjo la cancelación de la transacción.

4.5. Formato fichero de la información recibida

La información de recibo por parte de ACER sobre la validación de datos que se les ha enviado se ajusta al schema REMITReceiptSchema_V1.xsd definido por ACER. Las validaciones a las que somete ACER al fichero recibido con el reporte están descritas en la documentación oficial publicada por ACER.

En el anexo II, en concreto en el apartado i), puede verse un ejemplo de fichero .xml en formato ACER de un recibo tras el envío de una oferta y transacción correctas correspondientes a una sesión de mercado diario.

En el apartado ii) de este mismo anexo se muestra un ejemplo de fichero .xml en formato ACER de un recibo tras el envío erróneo de datos de una sesión de mercado diario. Como ejemplo ilustrativo, se muestra el caso de envío erróneo en el reporte de una oferta que alude a un contrato no existente y con un código ACER incorrecto del participante en el mercado. La transacción asociada será igualmente incorrecta al no coincidir el participante.

Por último, en el apartado iii) de dicho anexo se encuentra la descripción de las etiquetas empleadas en los ejemplos y correspondencia con documentación ACER

ANEXO I

iv. Ejemplo de formato de fichero de reporte

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><REMITTable1
xmlns="http://www.acer.europa.eu/REMIT/REMITTable1_V3.xsd">
  <reportingEntityID>
    <ace>B0015918W.ES</ace>
  </reportingEntityID>
  <contractList>
    <contract>
      <contractId>OMI_Power_Day_Ahead_20241031_ES</contractId>
      <contractName>OMI_Power_Day_Ahead</contractName>
      <contractType>AU</contractType>
      <energyCommodity>EL</energyCommodity>
      <settlementMethod>P</settlementMethod>
      <organisedMarketPlaceIdentifier>
        <mic>OMIE</mic>
      </organisedMarketPlaceIdentifier>
      <contractTradingHours>
        <startTime>00:00:00Z</startTime>
        <endTime>24:00:00Z</endTime>
      </contractTradingHours>
      <lastTradingDateTime>2024-10-30T11:00:00.000Z</lastTradingDateTime>
      <deliveryPointOrZone>10YES-REE-----0</deliveryPointOrZone>
      <deliveryStartDate>2024-10-31</deliveryStartDate>
      <deliveryEndDate>2024-10-31</deliveryEndDate>
      <duration>H</duration>
      <loadType>BH</loadType>
      <deliveryProfile>
        <loadDeliveryStartTime>00:00:00</loadDeliveryStartTime>
        <loadDeliveryEndTime>23:59:59</loadDeliveryEndTime>
      </deliveryProfile>
    </contract>
    <contract>
      <contractId>OMI_Power_Day_Ahead_20241031_PT</contractId>
      <contractName>OMI_Power_Day_Ahead</contractName>
      <contractType>AU</contractType>
      <energyCommodity>EL</energyCommodity>
      <settlementMethod>P</settlementMethod>
      <organisedMarketPlaceIdentifier>
```

```

    <mic>OMIE</mic>
  </organisedMarketPlaceIdentifier>
  <contractTradingHours>
    <startTime>00:00:00Z</startTime>
    <endTime>24:00:00Z</endTime>
  </contractTradingHours>
  <lastTradingDateTime>2024-10-30T11:00:00.000Z</lastTradingDateTime>
  <deliveryPointOrZone>10YPT-REN-----W</deliveryPointOrZone>
  <deliveryStartDate>2024-10-30</deliveryStartDate>
  <deliveryEndDate>2024-10-31</deliveryEndDate>
  <duration>H</duration>
  <loadType>BH</loadType>
  <deliveryProfile>
    <loadDeliveryStartTime>23:00:00</loadDeliveryStartTime>
    <loadDeliveryEndTime>22:59:59</loadDeliveryEndTime>
  </deliveryProfile>
</contract>
</contractList>
<OrderList>
  <OrderReport>
    <RecordSeqNumber>157</RecordSeqNumber>
    <idOfMarketParticipant>
      <ace>A00000000R.ES</ace>
    </idOfMarketParticipant>
    <traderID>
      <traderIdForOrganisedMarket>CDAGENTE</traderIdForOrganisedMarket>
    </traderID>
    <tradingCapacity>P</tradingCapacity>
    <buySellIndicator>B</buySellIndicator>
    <orderId>
      <uniqueOrderIdentifier>OMIE-MD-O-6392241</uniqueOrderIdentifier>
    </orderId>
    <orderType>LIM</orderType>
    <orderStatus>PMA</orderStatus>
    <orderDuration>
      <duration>SES</duration>
    </orderDuration>
    <contractInfo>
      <contractId>OMI_Power_Day_Ahead_20241031_ES</contractId>
    </contractInfo>
  </OrderReport>
</OrderList>

```

```
<organisedMarketPlaceIdentifier>
  <mic>OMIE</mic>
</organisedMarketPlaceIdentifier>
<transactionTime>2024-10-30T07:28:52.000Z</transactionTime>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>00:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>01:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>40.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>200.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>01:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>02:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>220.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>200.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>01:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>02:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>200.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>75.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>01:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>02:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>340.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>40.0</value>
```

```

        <currency>EUR</currency>
      </priceTimeIntervalQuantity>
    </priceIntervalQuantityDetails>
  <priceIntervalQuantityDetails>
    <intervalStartTime>01:00:00</intervalStartTime>
    <intervalEndTime>02:00:00</intervalEndTime>
    <quantity>30.0</quantity>
    <unit>MWh/h</unit>
    <priceTimeIntervalQuantity>
      <value>35.0</value>
      <currency>EUR</currency>
    </priceTimeIntervalQuantity>
  </priceIntervalQuantityDetails>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>02:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>03:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>340.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>40.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
  <actionType>N</actionType>
<Extra>BidUnitIDUOF==Yes</Extra>
</OrderReport>
</OrderList>
<TradeList>
  <TradeReport>
    <RecordSeqNumber>2435</RecordSeqNumber>
    <idOfMarketParticipant>
      <ace>A00000000R.ES</ace>
    </idOfMarketParticipant>
    <tradingCapacity>P</tradingCapacity>
    <buySellIndicator>B</buySellIndicator>
    <contractInfo>
      <contractId>OMI_Power_Day_Ahead_20241031_ES</contractId>
    </contractInfo>
    <organisedMarketPlaceIdentifier>
      <mic>OMIE</mic>

```

```
</organisedMarketPlaceIdentifier>
<transactionTime>2024-10-30T11:45:12.000Z</transactionTime>
<uniqueTransactionIdentifier>
  <uniqueTransactionIdentifier>OMIE-MD-T-
6392241</uniqueTransactionIdentifier>
</uniqueTransactionIdentifier>
<linkedOrderId>OMIE-MD-O-6392241</linkedOrderId>
<notionalAmountDetails>
  <notionalAmount>1558814.200</notionalAmount>
  <notionalCurrency>EUR</notionalCurrency>
</notionalAmountDetails>
<totalNotionalContractQuantity>
  <value>14337.1</value>
  <unit>MWh</unit>
</totalNotionalContractQuantity>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>16:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>17:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>800.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>113.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>17:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>18:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>820.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>130.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>18:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>19:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>820.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
```

```
<priceTimeIntervalQuantity>
  <value>134.14</value>
  <currency>EUR</currency>
</priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>22:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>23:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>790.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>115.2</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<priceIntervalQuantityDetails>
  <intervalStartTime>23:00:00</intervalStartTime>
  <intervalEndTime>24:00:00</intervalEndTime>
  <quantity>600.0</quantity>
  <unit>MWh/h</unit>
  <priceTimeIntervalQuantity>
    <value>102.0</value>
    <currency>EUR</currency>
  </priceTimeIntervalQuantity>
</priceIntervalQuantityDetails>
<actionType>N</actionType>
<Extra>BidUnitIDUOF==Yes</Extra>
</TradeReport>
</TradeList>
</REMITTable1>
```

v. Descripción de las etiquetas empleadas y correspondencia con documentación ACER

CAMPO	VALOR EN EJEMPLO	DESCRIPCION	Nº DE CAMPO EN TRUM
reportingEntityID	B0015918W.ES	Código ACER del RRM	6
RecordSeqNumber	1	Secuenciador de registros en el fichero	
contractId (*)	OMI_Power_Day_Ahead_20241031_ES	Código identificativo dado por el mercado del contrato estándar	21
contractName	OMI_Power_Day_Ahead	Nombre dado por el mercado del contrato estándar	22
contractType	AU	Tipo de contrato reportado: AU = Auction CO = Continuous	23
energyCommodity	EL = electricity	Producto energético	24
settlementMethod	P = physical	Método acordado de entrega	26
organisedMarketPlace Identifier	OMIE	Mercado donde se ejecuta el contrato	27
contractTradingHours StartTime	00:00:00Z	Comienzo de las horas de negociación del contrato	28
contractTradingHours EndTime	24:00:00Z	Fin de las horas de negociación del contrato	28
lastTradingDateTime	2024-10-30T11:00:00.000Z	Ultimo día y hora de negociación del contrato reportado	29
deliveryPointOrZone	10YES-REE-----0	Códigos EIC de las áreas del mercado	48
deliveryStartDate	2024-10-31	Fecha de comienzo de la entrega para el contrato	49
deliveryEndDate	2024-10-31	Fecha de fin de la entrega para el contrato	50
duration	H = Horario	Duración del periodo de entrega	51
loadType	BH = Hour/Block Hours	Perfil de entrega	52
loadDeliveryStartTime	0:00:00	Comienzo del intervalo de tiempo para la entrega del producto expresado en hora local	54

loadDeliveryEndTime	23:59:59	Fin del intervalo de tiempo para la entrega del producto expresado en hora local	54
idOfMarketParticipant	A0000000R.ES	Código ACER del agente	1
traderIdForOrganisedMarket	CDAGENTE	Código del agente que usa OMIE	3
beneficiaryIdentification	N/A	Identificación del beneficiario	8
tradingCapacity	P = Principal	Si el agente actúa como principal o como agente financiero: P = Principal A = Agent	10
buySellIndicator	B = Buyer / S = Seller	Si la oferta es de compra o de venta	11
uniqueOrderIdentifier	OMIE-MD-O-6392241	Identificador único de la oferta	13
orderType	LIM = Limit	Tipo de oferta: Para ofertas enviadas en una Basket con condición “linked” tomará el valor “LIN”, en otro caso, tomará el valor ‘LIM’. Linked Orders: Las órdenes de la cesta se envían a la vez, al mismo o diferentes productos, pero la aceptación de una casación de una oferta para un producto está enlazada a la casación de las otras ofertas de la cesta en otros productos.	14
orderCondition	(Solo aplica a ofertas introducidas en el Mercado Continuo)	Condiciones especiales: En el caso de ofertas Iceberg, tomará el valor ‘HVO’ (Hidden Volume). En caso de ofertas IOC (“Immediate or cancel”, equivalente a ‘FAK’) tomará valor ‘FAK’ (Fill and Kill): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, el resto no casado, sea todo o parte no va al libro de órdenes.	15

		En caso de ofertas FOK (Fill or Kill) tomará valor 'FOK': La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, no es tenida en cuenta y se descarta completamente, no va al libro de órdenes	
orderStatus	ACT = Active	Estado de la oferta: ACT = Activa EXP=Expired: ofertas no anuladas tipo FAK o FOK toman el valor EXP si no ha casado nada. MAC=Matched: : oferta casada en su totalidad. PMA=Partial Matched: oferta casada parcialmente. SUS=Suspended: oferta hibernada. WIT=Withdrawn: oferta anulada por el usuario.	16
undisclosedVolume	(Solo aplica a ofertas introducidas en el Mercado Continuo)	Cantidad oculta En el caso de ofertas Iceberg tomará el valor de la cantidad oculta que quedó en el envío de la oferta.	19
Duration	SES = Session	Periodo de vigencia de la oferta: SES = Session (si el agente no introdujo una fecha máxima de validez): Oferta válida hasta el cierre de la negociación del contrato GTT = Good Till Time: Oferta válida hasta una hora que el agente establece, siempre anterior al cierre de la negociación del contrato	20
transactionTime	2024-10-30T07:28:52.000Z	Fecha y hora de envío de la oferta, de casación de la misma o de cambio de estado en formato ISO 8601 expresando la hora en UTC (Coordinated Universal Time)	30

Linked order ID	(Solo aplica a ofertas introducidas en el Mercado Continuo)	Identificador de oferta asociada	33
intervalStartTime	0:00:00	Hora de comienzo del periodo ofertado / casado expresado en hora local	54
intervalEndTime	1:00:00	Hora de fin del periodo ofertado / casado expresado en hora local	54
quantity (value en Mercado continuo)	40.0	Cantidad ofertada / casada en un periodo	55
unit	MWh/h	Unidad de cantidad	56
value (price en Mercado continuo)	200.0	Precio ofertado / casado en un periodo	57
currency (priceCurrency en Mercado continuo)	EUR	Unidad monetaria	37
actionType	N = New	Para indicar el ciclo de eventos para esa oferta / transacción: N = New M = Modify E = Error C = Cancel	58
uniqueTransactionIdentifier	OMIE-MD-T-6392241	Identificador único de la transacción	31
notional amount	1.558.814.200	Sumatorio de precio por energía casada para una determinada transacción	38
notional currency	EUR	Unidad monetaria	39
total notional contract quantity <value>	14337.1	Sumatorio de la energía casada en una determinada transacción	41
Total notional contract quantity <unit>	MWh	Unidad de medida para el campo 41	42

Extra(**)	ScheduledStopPeriods==0;FixedTerm==0;VariableTerm==0;DecreaseGradient==0;IncreaseGradient==0; BidUnitIDUOF==Yes	Para describir las condiciones complejas declaradas en la oferta y el código de unidad ofertante	FAQ 2.1.53
-----------	--	--	------------

(*) El campo “contractId” se forma con el nombre del contrato a reportar seguido de la fecha de sesión del producto que se está reportando. En concreto el patrón a utilizar es:

“contractName”_YYYYMMDD

(**) El campo “Extra” fue incorporado por ACER para facilitar el reporte de determinadas ofertas. OMIE acordó con ACER la utilización de este campo para reportar las condiciones complejas (ScheduledStopPeriods, FixedTerm, VariableTerm, DecreaseGradient, IncreaseGradient) utilizando un patrón concreto:

- Si la oferta a reportar contiene alguna condición compleja, el campo “Extra” debe contener el identificador de todas las condiciones complejas separadas por “;” siguiendo el patrón “condición==valor”.
- Si la oferta a reportar no contiene ninguna condición compleja, el campo “Extra” se dejará vacío.

ANEXO II

i. Ejemplo de recibo a un envío correcto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><REMITReceipt
xmlns="http://www.acer.europa.eu/REMIT/REMITReceiptSchema_V1.xsd">
  <receiptTimestamp>2024-08-22T13:52:26.586+02:00</receiptTimestamp>
  <rrmId>
    <acer> B0015918W.ES </acer>
  </rrmId>
  <receiptType>validation</receiptType>
  <dataType>REMITTable1</dataType>
  <validationReceipt>
<reportedFilename>20240822_REMITTable1_V3_B0015918W.ES.ES_5.xml.asc.pgp</report
edFilename>
<reportedFileChecksum>E4191406FBB5D0AE2915E982FA261068B0E31503</reportedFil
eChecksum>
    <errorCount>0</errorCount>

  <globalReceiptItem>

<logicalRecordIdentifier>OMI_Power_Day_Ahead_20240819</logicalRecordIdentifier>
  <logicalRecordType>CONTRACT</logicalRecordType>
  <status>Accepted</status>
</globalReceiptItem>

<globalReceiptItem>
  <logicalRecordIdentifier>1</logicalRecordIdentifier>
  <logicalRecordType>ORDER</logicalRecordType>
  <status>Accepted</status>
  <logicalRecordTimestamp>2024-08-
18T08:55:06.000+02:00</logicalRecordTimestamp>
<logicalRecordChecksum>043045C16ECAC3366F4EC45CF5D78D4D46DD497B</logical
RecordChecksum>
</globalReceiptItem>

<globalReceiptItem>
  <logicalRecordIdentifier>2</logicalRecordIdentifier>
  <logicalRecordType>TRADE</logicalRecordType>
```

```

    <status>Accepted</status>
    <logicalRecordTimestamp>2024-08-
18T09:20:16.000+02:00</logicalRecordTimestamp>
<logicalRecordChecksum>3522AD14DC8A96DB0165FD2F16A610FBA7FABE2D</logical
RecordChecksum>
  </globalReceiptItem>
</validationReceipt>
</REMITReceipt>

```

ii. Ejemplo de recibo a un envío con errores

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><REMITReceipt
xmlns="http://www.acer.europa.eu/REMIT/REMITReceiptSchema_V1.xsd">
  <receiptTimestamp>2024-08-22T12:51:08.527+02:00</receiptTimestamp>
  <rrmId>
    <acer> B0015918W.ES </acer>
  </rrmId>
  <receiptType>validation</receiptType>
  <dataType>REMITTable1</dataType>
  <validationReceipt>
<reportedFilename>20240822_REMITTable1_V3_B0015918W.ES.ES_3.xml.asc.pgp</repor
tedFilename>
<reportedFileChecksum>751BF16119B71346B1D5AF5C5FCCF337A91A8BFD</reported
FileChecksum>
    <errorCount>3</errorCount>

<globalReceiptItem>

<logicalRecordIdentifier>OMI_Power_Day_Ahead_20240819</logicalRecordIdentifier>
  <logicalRecordType>CONTRACT</logicalRecordType>
  <status>Accepted</status>
</globalReceiptItem>

<globalReceiptItem>
  <logicalRecordIdentifier>1</logicalRecordIdentifier>
  <logicalRecordType>ORDER</logicalRecordType>
  <status>Rejected_Content</status>

```

```

    <errorCode>R1REOMPCON</errorCode>
    <errorDescription>Invalid Id of Market Participant</errorDescription>
    <errorDetails>R1REOMPCON Invalid Id of Market Participant : for this order OMIE-
MD-O-1052125</errorDetails>
    <logicalRecordTimestamp>2024-08-
18T08:55:06.000+02:00</logicalRecordTimestamp>
    <logicalRecordChecksum>7CD803B7170DA2D4114591024603409D39A2327B</logicalRe
cordChecksum>
    </globalReceiptItem>

<globalReceiptItem>
    <logicalRecordIdentifier>1</logicalRecordIdentifier>
    <logicalRecordType>ORDER</logicalRecordType>
    <status>Rejected_Content</status>
    <errorCode>R1CNTRTRAIDE</errorCode>
    <errorDescription>Transaction does not reference an existing
Contract</errorDescription>
    <errorDetails>Order: OMIE-MD-O-1052365</errorDetails>
    <logicalRecordTimestamp>2024-08-
18T08:55:06.000+02:00</logicalRecordTimestamp>
    <logicalRecordChecksum>7CD803B7170DA2D4114591024603409D39A2327B</logicalRe
cordChecksum>
    </globalReceiptItem>

<globalReceiptItem>
    <logicalRecordIdentifier>2</logicalRecordIdentifier>
    <logicalRecordType>TRADE</logicalRecordType>
    <status>Rejected_Content</status>
    <errorCode>R1REOMPCON</errorCode>
    <errorDescription>Invalid Id of Market Participant</errorDescription>
    <errorDetails>R1REOMPCON Invalid Id of Market Participant : for this trade OMIE-
MD-T-1032144</errorDetails>
    <logicalRecordTimestamp>2024-08-
18T09:20:16.000+02:00</logicalRecordTimestamp>
    <logicalRecordChecksum>E70FDDDC9A9FBD4C558EEDA438F0022838374C194</logical
RecordChecksum>
    </globalReceiptItem>
</validationReceipt>
</REMITReceipt>

```

iii. Descripción de las etiquetas empleadas y correspondencia con documentación ACER

CAMPO	VALOR EN EJEMPLO	DESCRIPCION
receiptTimeStamp	2024-08-22T13:52:26.586+02:00	Fecha y hora de generación del recibo
rrmId	B0015918W.ES	Código ACER del RRM que reportó
receiptType	validation	Tipo de recibo
dataType	REMITTable1	Esquema bajo el cual se ha declarado la información
reportedFilename	20240822_REMITTable1_V3_B0015918W.ES.ES_5.xml.asc.	Nombre del fichero enviado a ACER con la información del reporte
reportedFileChecksum	E4191406FBB5D0AE2915E982FA261068B0E31503	Validación digital del registro enviado por el remitente
errorCount	0	Número de errores encontrados en el reporte
logicalRecordIdentifier	OMI_Power_Day_Ahead_20240819 / 2	Identificador del contrato (producto) reportado / Secuenciador de registro utilizado en el reporte
logicalRecordType	CONTRACT / ORDER / TRADE	Tipo de registro que se ha validado
status	Accepted / Rejected_Technical / Rejected_Content	Estado del registro validado
errorCode	R1CNTRTRAIDE	Código de error encontrado
errorDescription	Transaction does not reference an existing Contract	Descripción del error encontrado
errorDetails	Order: OMIE-MD-O-1052365	Detalles del error
logicalRecordTimestamp	2024-08-18T09:20:16.000+02:00	Fecha y hora de validación del registro